

## Landschaftspflegerische Maßnahmen

Vermeidungsmaßnahmen		V 2:	Fläche zum Parken zwischen 22 - 6 Uhr
Ersatzmaßnahmen		V 4 CEF	Kontrolle Zauneidechsen, ggf. Fortsetzung der Umsiedlung
		Baumpflanzungen Hochstamm flächige Gehölzpflanzung (freiwachsend)	
Gestaltungmaßnahmen		E 1	Verkehrsbegleitgrün (Rasen, Bodendecker)

Maßnahme - Nr.	Bezug zur fortlaufenden Konfliktnummer
E 1	KV

Baumpflanzungen

Erläuterung der Maßnahme

## Sonstiges

Geltungsbereich B- Plan  
Flurgrenzen und Flurnummern

## Leitungen

Leitungsbestand Gas und Strom (nachrichtliche Übernahme Stadtwerke Riesa)  
Gas Steuerkabel (schwarz außer Betrieb)  
Strom Sicherheitsbereich Gas und Mischwasser (7 m) (Darstellung IBZ)  
Trinkwasserleitung (Lage unbekannt) (nachrichtliche Übernahme Wasserversorgung Riesa - Großhain)  
Mischwasserkanal

E 1	KV
Baumpflanzungen	

E 1.1 Baumpflanzungen in Verkehrsnebenflächen (2 Stück)

E 1.2 Baumpflanzungen in Verkehrsnebenflächen (9 Stück)

E 2	KV
Flächige Gehölzpflanzungen aus einheimischen Strauch- und Baumarten (freiwachsend)	

E 2.1 Schutzpflanzung vor Bepflanzung Paul-Greifzu-Straße (3.320 m²)

